

Приложение к приказу
миобрзования Ростовской области
от _____ № _____

Для служебного пользования
Экз. № _____

Акт
обследования и категорирования объекта (территории)

х.Гапкин
(наименование населенного пункта)

20 ____ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гапкинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование объекта (территории) (далее-объект)

на предмет антитеррористической защищённости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

**Состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории):**

Председатель
комиссии: Главный специалист МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Терентьев Анатолий Сергеевич
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), должность (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
Директор МБОУ «Гапкинская СОШ» Горбачева Ольга Николаевна
(работник объекта, должность, Ф.И.О.)
Заведующий хозяйством Кожанов Василий Михайлович
(работник объекта, должность, Ф.И.О.)
Техник Острожнов Владимир Анатольевич
(работник объекта, должность, Ф.И.О.)
Начальник отдела имущественных отношений Администрации Константиновского района Жужнева Юлия Александровна
(представитель органа (организации), являющейся правообладателем объекта (территории), должность, Ф.И.О.)
Опер Уполномоченный отдела в г. Волгодонске УФСБ России по Ростовской области Миненко Алексей Александрович
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)
Начальник ОВО по Константиновскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области» лейтенант полиции Харына Роман Владимирови
(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)
Дознаватель отделения надзорной деятельности по Усть-Донецкому и Константиновскому районам УНДиПР МЧС России по РО капитан внутренней службы Поляк Юрий Владимирович
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

Приказ №48 от 12.02.2018 года об исполнении постановления Правительства Российской Федерации
№1235 от 07.10.2017
(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с _____ 201_ г. по _____ 201_ г. провела изучение (не более 30 рабочих дней)
исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1 Общие сведения об объекте:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гапкинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Гапкинская СОШ»
(полное и сокращённое наименования объекта (территории))

ОКВЭД 85.14 учебная деятельность

(основной вид деятельности объекта (территории))

муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

347277, РФ, Ростовская область, Константиновский район, хутор Гапкин, улица Центральная, дом 40, телефон/факс: 88699355148, электронная почта:

Фактический адрес объекта (территории), юридический адрес объекта, телефон, факс, электронная почта
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», 347250 Ростовская область, г. Константиновск, ул. Ленина, дом 20; телефон/факс 88639323997, эл.почта: mu.otdel.obrazovaniya@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Горбачева Ольга Николаевна, директор, телефон служебный: 88639355148, телефон мобильный: 89381042641, факс: 88639355148, электронная почта:

Фактического лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта

Заведующий МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» Дьякова Елена Юрьевна; телефон/факс: 88639323997, моб.т.ел.:+7-918-523-41-95; электронная почта: mu.otdel.obrazovaniya@yandex.ru

(Ф.И.О руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Краткая характеристика объекта:

2495,70 кв.м, (12518,00 кв.м)

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

615 м

(протяжённость периметра объекта (территории), метров)

земельный участок: 61-АЖ658315, 11.10.2011г., здание школы: 61-АЖ658314, 11.10.2011г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Объект расположен в центральной части х. Гапкин, с южной стороны (улицы Школьной) – жилой сектор, с западной стороны (улицы Центральной) – детский сад «Сказка», жилой сектор, магазин «Апрель» (хоз. Товары), с северо-восточной стороны (улицы Зеленой) – СДК, церковь, жилой сектор, с восточной стороны (улицы Советской) – жилой сектор
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Местность равнинная, лесные массивы отсутствуют, возможность скрытного подхода к объекту отсутствует
(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

Здание школы, здание дизельной котельной, здание насосной станции, сооружение водонапорная башня, здание резервной дизельной электростанции , гараж, здание трансформаторной подстанции , здание дворовой уборной.

(перечень зданий, строений, сооружений, автостоянок, расположенных на объекте (территории)

Здание школы: s=2495,70 кв.м., кирпичное, этажность: 2 , входов/выходов:7

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

Здание дизельной котельной: s=41,20 кв.м., металлическое, этажность:1 , вход/выход:1

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

Здание насосной станции: s=11,60 кв.м, кирпичное, этажность: 1, вход/выход:1

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

водонапорная башня: высота 19,6 м., объем 25,0 м.куб. ,металлическое, вход/выход: нет

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

Здание резервной дизельной электростанции: s=31,00 кв.м, кирпичное, этажность 1, вход/выход:1

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

Гараж: s=49,00 кв.м, металлическое , этажность 1, вход/выход:1

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

Здание трансформаторной подстанции: s=44.60кв.м., кирпичное, этажность: 2, вход/выход:2

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

Здание дворовой уборной: s=9,20 кв.м., кирпичное, этажность: 1, ~~закомплексовано~~ здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

2. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории):

Режим работы объекта (территории): пятидневный, восьмичасовой рабочий день, с 8-00 до 17-00
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)

Общее количество работников объекта (территории) 56.

(человек)

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 261,

(человек)

в том числе: работников56, обучающихся 204 и иных лиц 1, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1, в том числе: работников 1,

(человек)

обучающихся 0 и иных лиц 0, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ИП Наталья Федоровна Пухлова, s=10.5 кв.м., для размещения школьного буфета, режим работы: понедельник - пятница, с8-00 до 14-00, 1 человек, срок действия аренды 05.04.2013-05.04.18,
договор аренды №1 от 05.04.2013г., телефон: 89298219747

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера

телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

3.1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Здание школы	261	2495,70 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террористасмертника	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
2	Здание дизельной котельной	1	41,20 кв.м	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства.	Гибель и ранение сотрудников, уничтожение имущества, обрушение конструкций, либо прекращение деятельности учреждения.
3	Сооружение водонапорная башня	0	высота 19,6 м., объем 25,0 м.куб	Террористический акт с использованием химического, биологического заражения	Отравление сотрудников и детей, родителей

3.2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Здание школы	261	2495,70 кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террористасмертника	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
2	Здание дизельной котельной	1	41,20 кв.м	Закладка и подрыв самодельного взрывного устройства.	Гибель и ранение сотрудников, уничтожение имущества, обрушение конструкций, либо прекращение деятельности учреждения.
3	Сооружение водонапорная башня	0	высота 19,6 м., объем 25,0 м.куб	Террористический акт с использованием химического, биологического заражения	Отравление сотрудников и детей, родителей

3.3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Через главный вход, любой другой вход, окна, ограждение .

3.4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта захват заложников, закладка и подрыв ВУ, использование террориста-смертника, огнестрельное оружие.

3.5. Имело ли место совершение или предотвращение террористического акта на территории Ростовской области за последние 12 месяцев нет
(ДА/НЕТ/ количество)

4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Полное или частичное разрушение здания школы 2495,70 кв.м , гибель и ранения людей 261 человек
(площадь возможной зоны разрушения (заряжения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	261	Полное и частичное разрушение объекта	34265497

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории)

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) – 1 сторож,

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории) КТС с выходом на ЕДДС

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: АПС «Гранит-24», «Око», «Сигнал-20», (ИПР 513-10)- 11, голосовые оповещатели «Орфей» - 10 шт.

;

(наличие, марка, характеристика)

система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами автономная охранно-пожарная

количество оповещателей

10

(единиц)

система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:

да
(да/нет)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи резервный источник электроснабжения – бензогенератор BNTE-13,5 – 1шт. для обеспечения деятельности котельной,
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты нет
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели ручной металлодетектор «Блокпост РД-150» (1 шт.)
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны камера Optimus IP-P012.1 (11шт.), камера Optimus IP-P022 (1 шт.), видеорегистратор RVi-IPN16/4 PRO (1 шт.)
(наличие, марка, количество)

в том числе наружных 10, внутренних 2.

количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0.

видеоизображение в онлайн-режиме выводится на внутренний пост
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

хранение видеоинформации осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

срок хранения видеоинформации составляет 20 дней

зона охвата наружного видеонаблюдения: территория полностью, внутренние помещения частично.

(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением)

е) системы охранного освещения охранное освещение отсутствует, имеется уличное освещение – 12 кобр РКУ
(наличие, марка, количество осветительных приборов)

Освещение территории объекта достаточное
(достаточное/недостаточное)

ж) система контроля и управления доступом (СКУД (турникет)):
отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

краткая информация о СКУД СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СЭВ)
имеется
(имеется/отсутствует)

система экстренного вызова группы быстрого реагирования

находится в исправном состоянии

(находится в исправном/неисправном состоянии)

количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ 1, в том числе: стационарные 1, переносные (мобильные, брелки) 0

сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ПЧ №207 Константиновского района ГКУ РО «ГПС РО»
(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации, иное)

и) ограждение объекта имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)
краткая характеристика и состояние ограждения металлическое: металлические секции 3м x 1,5м, сваренные из металлических прутьев и уголков
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.,
615 метров
протяжённость (метров))

к) наличие иных инженерно-технических средств охраны:
нет

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищённости объекта:

распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта: приказ от 22.08.2017г. №82, ответственный Кожанов Василий Михайлович, заведующий хозяйством

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в должностной инструкции:

имеется, приложение №1 к приказу №82 22.08.2017г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта:

имеется, приказ от 23.08.2017г. №83

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации/ требуется переработка/корректировка)

инструкции по действиям работников объекта, (сотрудников частной охранной организации при их наличии) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем списка телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб):

имеются

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

план мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищённости:

подлежит разработке

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

б) физическая охрана: осуществляется
(осуществляется / не осуществляется)

Физическая охрана осуществляется сторож
(сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа), сотрудниками Росгвардии, частной охранной организацией

режим осуществления физической охраны
круглосуточно
(в рабочее время, в ночное время, круглосуточно)

количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 вход для прохода людей, для проезда транспортных средств - 3;

количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)
для выхода людей - 7, для транспортных средств - 3;

пропускной режим: обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

количество сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) по штату – 3, фактическое - 3
(по штату/фактическое)

инструктаж сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта проводится, 20.12.2017г.
(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

периодичность проведения инструктажей: 1 раз в квартал

контроль за работой сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) осуществляют:
заведующий хозяйством, Кожанов Василий Михайлович, фактическая проверка ежедневно,
документарная 1 раз в квартал
(кем должность, ФИО, периодичность, фактическая проверка, документарная проверка, иное)

договор об оказании услуг физической охраны:

нет

(реквизиты договора, срок действия)

план охраны: имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера):

имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и
 аварийных служб на контрольно-пропускных пунктах

имеется

((имеется/отсутствует/подлежит корректировке))

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет
(человек, процентов)

7.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Акт готовности к новому учебному 2017-2018 году от 03.08.2017 ;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет ;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения АПС адресного типа смонтирована во всем здании, АПС «Гранит-24». Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения ОП-5 -12 шт, ОП- 4 – 10 шт. ;

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей АПС «Гранит-24», «Око», «Сигнал-20», система речевого оповещения о пожаре «Орфей» .

(тип, марка)

7.4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

подлежит разработке

(наличие и реквизиты документа)

8. Выводы и рекомендации

8.1. Выводы антитеррористическая защищенность объекта неудовлетворительная, пожарная защищенность объекта не в полном объеме.

8.2. С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гапкинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование объекта (территории))

следующая категория опасности объекта (территорий): вторая
(прописью: первая, вторая, третья)

8.3. Рекомендации В целях выполнения требований ФЗ от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» а также требований Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. №1235 необходимо:

В соответствии с п.1 ч.13 ст.30 ФЗ от 30.12.2009г. №384 «Технический регламент зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания, в здания с большим количеством посетителей (зрителей), а так же в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, в том числе от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения:

- 1) Увеличить количество камер телевизионного наблюдения в помещениях для исключения неохваченных зон наблюдения за объектом, с возможностью длительного хранения записей не менее 30 календарных дней (п.п. (д) п.20, п.п. (г) п.22, п.п. (в) п.24, п.27 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. №1235, (таблица №1 СП 132.13330.2011));
- 2) Установить систему управления доступом (СКУД) (п.п. (в) п.20, п.п. (б) п.23, Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. №1235, (таблица №1 СП 132.13330.2011))
- 3) Заключить договор с охранной организацией на физическую охрану образовательного учреждения (п.п. (е) п.20, п.п. (а) п.23 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. №1235)

- 4) Для организации пропускного режима оборудовать объект КПП (п.п. (б) п.18, п.п. (в) п.20, Постановления Правительства РФ от 07.10.2017г. №1235, (таблица №1 СП 132.13330.2011))
- 5) Для осуществления бесперебойной работы систем безопасности установить резервный источник энергоснабжения.
- 6) Организовать делопроизводство по антитеррористической защищенности, разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности.
- 7) Организовать нештатное аварийно-спасательное формирование из числа персонала СОШ.

9. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории):

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)


(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Составлен " " 20 г.

Председатель комиссии


Главный специалист МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»


А.С. Терентьев


(должность руководителя объекта подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Директор МБОУ «Гапкинская СОШ»


О.Н. Горбачева

Заведующий хозяйством


В.М. Кожанов

(работник объекта, должность, Ф.И.О.)

Техник


В.А. Острожнов

(работник объекта, должность, Ф.И.О.)


Начальник отдела имущественных отношений


Ю. А. Жужнева

Администрации Константиновского района

(представитель органа (организации), являющейся правообладателем объекта (территории), должность, Ф.И.О.)

Опер Уполномоченный отдела в г. Волгодонске УФСБ России


А.А. Миненко

по Ростовской области

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Начальник ОВО по Константиновскому району


Р.В. Харына

– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России

по Ростовской области» лейтенант полиции

(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

Дознаватель отделения надзорной деятельности


Ю.В. Поляк

по Усть-Донецкому и Константиновскому районам

УНДиПР МЧС России по РО

капитан внутренней службы

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)